

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы " республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № D.04.X.KZ91VWF00048766
 Дата: 28.09.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
столовая при КГУ «Общеобразовательная средняя школа №60»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 20.09.2021 16:17:52 № KZ92RYS00160123**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ТОБАЖАНОВА КУНАИМ СЕЙТКАЛИЕВНА, г.Актобе, с. Каргалы, жм Каргалы, зем.уч. 12 А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ92RYS00160123 от 20.09.2021, протокол микробиологического исследования воды №1089-1090 от 13.09.2021 г.; протокол измерений метеорологических факторов №229 от 09.09.2021 г., протокол уровня шума №164 от 09.09.2021г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 965, 966 от 14.09.2021г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая при КГУ «Общеобразовательная средняя школа №60» расположен по адресу г.Актобе, с.Каргалы, жм Каргалы, зем.уч, 12 А.

Для сбора мусора используются мусоросборники, оборудованные плотно закрывающимися крышками, установленные в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием. Договор на вывоз ТБО иеется. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в исправном состоянии. Водоснабжение от централизованных сетей. Договор № K418 от 01.01.2021г. с АО «Aqtobe su-energy group». Отопление - централизованное.

Согласно протоколам микробиологического исследования воды №1089-1090 от 13.09.2021 г. и исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 965, 966 от 14.09.2021г., вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. №209.

Искусственное освещение в исправном состоянии. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в исправном состоянии. Столовая оснащена вытяжкой на механическом побуждении. Имеется отдельное помещение для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп.

Согласно протоколам измерений метеорологических факторов №229 от 09.09.2021 г., уровня шума №164 от 09.09.2021г. соответствуют требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

На окнах установлены москитные сетки. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение. На момент проверки видимых следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Имеется договор № 130 от 01.09.2021г. с ТОО «Альфа Дезинфекция» для проведения дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ. Разделочный инвентарь, кухонная посуда промаркированы. Соблюден интервал между приемами пищи. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы. Для хранения яиц имеется промаркированная посуда. Документы удостоверяющие безопасность сырья и продукции имеются. Имеется складское помещение для хранения продуктов. В складских помещениях, холодильных камерах для хранения пищевой продукции предусмотрены стеллажи, поддоны, подтоварники. Документы удостоверяющие безопасность сырья и продукции имеются. Фактический рацион питания соответствует с утвержденным перспективным меню выпускаемой продукции. Составлены меню-раскладка, картотека блюд. Повторяемости одноименных блюд не обнаружено. Имеется меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Суточные пробы хранятся в холодильнике. Заведены журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный), журнал "С-витаминизации", ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц.

Работники столовой обеспечены специальной одеждой, сменной обувью. Всего сотрудников 10.

Медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Программа производственного контроля разработана и утверждена ИП.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол микробиологического исследования воды №1089-1090 от 13.09.2021 г.; протокол измерений метеорологических факторов №229 от 09.09.2021 г., протокол уровня шума №164 от 09.09.2021 г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 965, 966 от 14.09.2021 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

столовая при КГУ «Общеобразовательная средняя школа №60»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"
"Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611."

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

**Актобе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

Есімбаев Мейіржан Атыбарұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

