

<i>Нысандың БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</i>	
<i>КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</i>	
<i>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</i>	

*Мемлекеттік органның атапуы*

*Наименование государственного органа*

*"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республиканың мемлекеттік мекемесі*

*Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**№ D.04.H.KZ81VWF00351198**

**Дата: 20.05.2025 ж. (г.)**

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

**Столовая при школе КГУ «Общеобразовательная средняя школа -гимназия им. Д.Конаева » ГУ « Отдел образования города Актобе »**

( «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық саралтама жүргізілетін объектінің толық атауы ) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.04.2025 17:30:51 № KZ27RYS01123145**

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Али-Мирас", город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, зем. участок 12 А**

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атауы (тиесілігі), объекттің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінін аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

**объекты общественного питания и торговли в организованных коллективах (организациях образования).**

**Столовая при школе КГУ «Общеобразовательная средняя школа -гимназия им. Д.Конаева » ГУ « Отдел образования города Актобе » ТОО "Али Мирас" расположенный по адресу: город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, зем. участок 12 А**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах**

4. Жобалар, материал дарәзірлendі (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылғанқүжаттар (Представленные документы) **заявление № KZ27RYS01123145 от 29.04.2025г. протокол измерений метеорологических факторов РО-25-861 № 15 от 29.01.2025г., протоколу измерений освещенности РО-25-861 № 13 от 29.01.2025г., протокол измерений уровней шума РО-25-861 № 7 от 29.01.2025г. протокол микробиологического исследования воды РО-25-307 № 80 от 17.01.2025г, протокол**



**исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения РО-25-306**

**№ 72 от 22.01.2025г**

б. Өттімнүлгілердің сыйылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Столовую по адресу: город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы ,зем. участок 12 А  
БИН 250140001834** арендует у КГУ «Общеобразовательная средняя школа -гимназия им. Д.Конаева »  
ГУ « Отдел образования города Актобе » согласно договора № 120 от 07.03.2025 г., срок действия  
договора до 31.12.2025г.

**Дата первичной регистрации субъекта: 05.01.2025 юридический адрес: город Актобе, район Алматы, жилой массив Көктем, 47 А , тел: +7 7782813908 . Вид деятельности - объекты общественного питания и торговли в организованных коллективах (организациях образования).**

**Столовая расположена на первом этаже здания школы КГУ «Общеобразовательная средняя школа - гимназия им. Д.Конаева » ГУ « Отдел образования города Актобе » по адресу: город Актобе, район Алматы, район Алматы, жилой массив Каргалы ,зем. участок 12 А, Здание школы типовое.**

**Территория объекта огорожена, повреждений не имеет. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных объектов не обнаружено. Въезды и входы на участок объекта, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом, доступны для очистки. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны.**

**Мусоросборники, оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огороженной с трех сторон. Вывоз мусора организован согласно договора № 3 от 05.01.2025 г. с ИП « Таза Каргалы » Каринбаев К.Н.**

**В состав помещений столовой входит: обеденный зал с площадью - 323,5м<sup>2</sup> рассчитан на 150 мест, кухня (горячий цех) с раздаточной - 65,6 м<sup>2</sup> помещение для хранения пищевой продукции - 12,6 м<sup>2</sup>, моечная для кухонной посуды -16,0м<sup>2</sup>, моечная для столовой посуды - 31,6 м<sup>2</sup>, помещение для резки хлеба,6,6м<sup>2</sup> мясо овощной -17,8 м<sup>2</sup>,холодный цех -16,0 м<sup>2</sup>,коридор -58,1 м<sup>2</sup>,загрузочная -10,1 м<sup>2</sup>,помещение для хранения пищевых отходов 8,7м<sup>2</sup>,помещение холодильных камер 35,2 м<sup>2</sup>,овощной склад -8,7 м<sup>2</sup>,цех выпечки -15,5 м<sup>2</sup>, комната для персонала с душевой 21,4 м<sup>2</sup>,2,9 м<sup>2</sup>, санитарный узел для персонала 2,3 м<sup>2</sup>,инвентарная -3,9 м<sup>2</sup>.**

**Санитарно - бытовое помещение включает комнату персонала, санитарный узел с душевой.**

**Санитарно-техническое состояние раковин, унитазов удовлетворительное. Смесители подачи холодной и горячей воды, сливные бочки унитазов в рабочем состоянии .**

**В санитарном узле для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, разовые полотенца , урны для сбора мусора.**

**Для соблюдения личной гигиены для посетителей столовой установлены 12 раковин с подводкой холодной и горячей воды, дозатор жидким мылом ,электро сушилка для рук.**

**Система хозяйственно-питьевое водоснабжение - централизованное. Горячее водоснабжение - централизованное. Отопление газовое, автономная имеется собственная котельная. Система водоотведения -централизованное . Системы горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, вентиляции, водоотведения в исправном состоянии.**

**В столовой предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. В горячем цехе над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги , предусмотрен вытяжной зонт. Вентиляционная система раздельная в исправном состоянии .**

**Искусственное освещение в исправном состоянии. В производственных помещениях, помещениях для хранения и реализации пищевой продукции используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. На окнах установлены москитные сетки.**

**Созданы условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары. Для мытья и дезинфекции кухонной посуды, инвентаря, предусмотрен трехсекционная раковина и ванна с подводкой холодной и горячей воды через смесители, для столовой посуды - трехсекционные раковины, посудомоечная машина. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве . Договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию имеется, заключен с ТОО «Темиржолдезинфекция » за № 35 от 10.03. 2025г.**

**Над оборудование, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные**



**зонты. Имеется отдельная вентиляционная система в исправном состоянии. Установлены моечные раковины объемом, достаточные для полного погружения используемой посуды.**

**Организация и проведение стирки и дезинфекции специальной одежды обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, осуществляется централизованно заключен договор за №1 от 19.05.2025. с ТОО « Family&clean». Внутренняя отделка поверхности стен, полов предусмотрена с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Покрытие поверхностей оборудования предусмотрены из водостойких материалов. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда объекта питания содержатся в чистоте, исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами.**

**В столовой предусматривается последовательность технологических процессов, исключены встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, грязного и чистого инвентаря. Имеется возможность свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции.**

**Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Просушивание столовой и кухонной посуды осуществляется на отдельных полках. Имеется складское помещение для хранения пищевых продуктов. В складском помещении, для хранения пищевой продукции имеется стеллажи, поддоны, морозильник, весы .**

**В производственном цехе, складском помещении, контрольно-измерительный прибор для измерения температуры, относительной влажности воздуха установленный на видном месте, удаленных от дверей и испарителей имеется . Созданы условия для соблюдения товарного соседства пищевой продукции при хранении. Холодильным оборудованием для раздельного хранения сырья и готовой продукции обеспечены имеется 4 холодильника ,1 морозильник для сырья, а также выделен холодильник для хранения суточной пробы . Холодильные оборудования, морозильные камеры оснащен термометрами и средствами автоматического контроля температурного режима хранения пищевой продукции. Кухня оборудована 10 производственными столами, 4-х камфорными электрическими плитами-1, 6-ти камфорными электрическими плитами-1, электрическими сковородами-2,варочным котлом -3, 1 жарочным шкафом , марmitом ,холодильниками .Раздаточный инвентарь предусмотрен для каждого вида готовой продукции (блюда). Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной и (или) цветовой маркировки (кодировки), многооборотная упаковка и кухонная посуда. Маркированная посуда для хранения яиц имеется.**

**Для приготовления холодных блюд имеется бактерицидная лампа. Имеется график обработки бактерицидными лампами**

**Согласно протоколу измерений метеорологических факторов РО-25-861 № 15 от 29.01.2025г., измеренные параметры соответствует требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.**

**Согласно протоколу измерений освещенности РО-25-861 № 13 от 29.01.2025г, измеренные параметры соответствует требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.**

**Согласно протоколу измерений уровней шума РО-25-861 № 7 от 29.01.2025г. измеренные параметры соответствует требованиям «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.**

**Согласно протокола микробиологического исследования воды РО-25-307 № 80 от 17.01.2025г, протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения РО-25-306 № 72 от 22.01.2025г результаты соответствуют требованиям «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержденный приказом МЗ РК от 24.11. 2022 г. № КР ДСМ-138, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».утвержденный приказом МЗ РК от 20.02. 2023 г. № 26.**



9. Құрылым салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғауа мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света; ) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшімелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

**протокол измерений метеорологических факторов РО-25-861 № 15 от 29.01.2025г., протоколу измерений освещенности РО-25-861 № 13 от 29.01.2025г., протокол измерений уровней шума РО-25-861 № 7 от 29.01.2025г., протокол микробиологического исследования воды РО-25-307 № 80 от 17.01.2025г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения РО-25-306 № 72 от 22.01.2025г**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсателі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### **Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение**

#### **Столовая при школе КГУ «Общеобразовательная средняя школа –гимназия им. Д.Конаева » ГУ « Отдел образования города Актобе »**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объектінің толық атапу)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные приказом МЗ РК от 17.02.2022 года № КР ДСМ-16. Соответствует требованиям Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК от 16.02.2022 года № КР ДСМ-15. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утвержденный приказом МЗ**



РК от 24.11. 2022 г. № КР ДСМ-138, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабженникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».  
утвержденный приказом МЗ РК от 20.02. 2023 г. № 26. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағыдалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

-Организовать мероприятия по дезинфекции, дератизации и дезинсекции; - Проведение производственного контроля (в том числе наличие программы производственного контроля, учетной документации на бумажных и (или) электронных носителях информации и др. требования); -Обеспечить прохождения полного обязательного медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала,личных медицинских книжек на рабочем месте; -Обеспечить персонала чистой специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованность, условия хранения; - Обеспечить условия хранения уборочного инвентаря (в том числе маркировка, санитарная обработка)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Казакстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Казакстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

АҚТӨБЕ Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АКТОБЕ Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кульманов Жансерик Бердимуратович

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



